

 Comune di Gadoni	DUVRI <i>Documento di valutazione dei rischi da interferenza</i> GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	REV. 00
		Pagina 1 di 13



Comune di Gadoni

Via Santa Maria n. 1

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

DUVRI

Redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

"APPALTO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015"

ENTE APPALTANTE:	Comune di Gadoni – Ufficio Amministrativo - Servizi Sociali Piazza Santa Maria 08030 Gadoni Tel. 0784/627001- 26 – 21 – Fax 0784/625933 e-mail aagg@comune.gadoni.nu.it
IMPRESA APPALTATRICE	
OGGETTO DELL'APPALTO:	Servizio Mensa - (preparazione e somministrazione di pasti pronti) presso le scuole: materna (dell'infanzia), elementare (primaria), media (secondaria di I grado) di Gadoni.

 Comune di Gadoni	DUVRI <i>Documento di valutazione dei rischi da interferenza</i> GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	<i>REV. 00</i>
		<i>Pagina 2 di 13</i>

SOMMARIO

1. Premessa.....	3
2. Finalità	3
3. Campo di applicazione.....	3
4. Definizioni ed acronimi	4
5. Costi della Sicurezza.....	5
6. Informazioni richieste alla Ditta.....	6
6.1. Dati generali	6
6.1.1. Azienda Committente.....	6
6.1.2. Impresa Appaltatrice.....	6
6.1.3. Lavoratori dell'impresa	7
6.2. Descrizione dell'attività svolta presso la committenza e modalità lavorative della Ditta.....	7
6.3. Descrizione spazi di lavoro del centro cottura e delle sale di somministrazione. Elenco attrezzature di lavoro impiegate dalla Ditta	8
6.4. Rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività della Ditta	9
6.5. Individuazione dei rischi specifici e di interferenza	9
Ulteriori misure che si ritengono necessarie per eliminare le interferenze.	11
7. Elenco documentazione allegata	12
8. Stima dei costi per la sicurezza	12
9. Sottoscrizione del documento.....	13

 Comune di Gadoni	DUVRI <i>Documento di valutazione dei rischi da interferenza</i> GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	REV. 00
		Pagina 3 di 13

1. Premessa

Il presente Documento ha lo scopo di:

- fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all'Impresa risultata aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto;
- promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, l'Impresa aggiudicataria e i Datori di lavoro, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'Impresa, dei Datori di lavoro e le persone operanti presso i locali della Scuola materna, elementare e media del Comune di Gadoni ed eventuale pubblico esterno;
- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente, la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro.

2. Finalità


Il presente Documento di Valutazione è stato redatto dalla stazione appaltante in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/200 per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo e cioè:

- per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;
- al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle attività costituenti l'oggetto dell'appalto.

3. Campo di applicazione

Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Committente, il personale dell'Impresa aggiudicataria e il personale del/i Datore/i di lavoro che operano presso gli stessi siti e luoghi di lavoro. Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio. Infine il presente documento come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da considerarsi "dinamico" nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.

In tal caso il RSPP della Committente o su comunicazione e richiesta preventiva dell'Assuntore convocherà la riunione di coordinamento affinché con sottoscrizione congiunta del verbale tecnico di coordinamento il documento DUVRI sia adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di

 Comune di Gadoni	DUVRI <i>Documento di valutazione dei rischi da interferenza</i> GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	REV. 00
		Pagina 4 di 13

svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

4. Definizioni ed acronimi

APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

Appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c. 9 D.Lgs. 163/2006).

APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D.Lgs. 163/2006 (art. 3 c. 10 D.Lgs. 163/2006).

CONCESSIONE DI SERVIZI

Contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del D.Lgs. 163/2006 (art. 3 c. 12 D.Lgs. 163/2006).

CONTRATTO MISTO

Contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (art. 14 c. 1 D.Lgs. 163/2006).

RISCHI INTERFERENTI

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. (art. 2 comma 1 lettera, b) D.Lgs 81/08).

DATORE DI LAVORO

Committente soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08.

 Comune di Gadoni	DUVRI <i>Documento di valutazione dei rischi da interferenza</i> GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	REV. 00
		Pagina 5 di 13

LUOGHI DI LAVORO

luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze di cui all'art 26 comma 2 e 3 del D.Lgs 81/08.

STAZIONI APPALTANTI

l'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3 comma 33 del D.Lgs.163/2006.

RISCHI INTERFERENTI

tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

ASSUNTORE

soggetto affidatario del servizio.

5. Costi della Sicurezza

Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite ai concorrenti e di conseguenza all'Impresa che aggiudicataria, le informazioni relative oltre ai rischi residui dovuti alle interferenze e le misure di sicurezza da attuare anche le informazioni relative ai costi per la sicurezza che:

- sono stati determinati in base alle misure preventive e protettive necessari ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze. Tali costi sono stati ricavati da un'indagine di mercato ed in base al costo di dispositivi similari a quelli individuati;
- sono compresi nel valore economico dell'appalto e pertanto riportato su tutti i documenti afferenti alla gara di appalto, non sono soggetti a ribasso e su richiesta, potranno essere messi a disposizione sia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Impresa aggiudicataria.



Comune di Gadoni

DUVRI

Documento di valutazione dei rischi da interferenza

GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI
E CONTRATTI D'OPERA

REV. 00

Pagina 6 di 13

6. Informazioni richieste alla Ditta

6.1. Dati generali

6.1.1. Azienda Committente

Denominazione	COMUNE DI GADONI
Ruolo	Committente
Tipo di attività	Amministrazione comunale e scolastica
Indirizzo	Via Santa Maria n.1 Gadoni
Part. IVA e Cod. Fisc.	00160510913
Telefono	0784 627001
Fax	0784 625933
Email	aagg@comune.gadoni.nu.it
Datore di lavoro	Vacca Simona
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Dott. Angioni Pasqualino
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Rula Murgia
Medico Competente	Dott. Nonnis Aurelio
Addetto Antincendio ed Emergenza	Pilia Battistina, Usai Guido
Addetto Primo Soccorso	Sau Stefano

6.1.2. Impresa Appaltatrice

Denominazione	
Ruolo	Appaltatrice
Tipo di attività	Mensa scolastica - Fornitura di pasti preparati ed altri servizi di ristorazione
Legale Rappresentante	
Indirizzo	
Part. IVA e Cod. Fisc.	
Telefono	
Fax	
Email	
Datore di lavoro	
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
Medico Competente	
Addetto Antincendio ed Emergenza	
Addetto Primo Soccorso	

 Comune di Gadoni	DUVRI <i>Documento di valutazione dei rischi da interferenza</i> GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	REV. 00
		Pagina 7 di 13

6.1.3. *Lavoratori dell'impresa*

Nominativi lavoratori che svolgeranno l'attività presso i locali della Scuola nonché il loro numero e la presenza media giornaliera prevista.

Nominativo	Mansione	Luogo di lavoro	Presenza giornaliera	Orario di lavoro

Il legale rappresentante della ditta appaltatrice, nella persona del Sig./Sig.radichiara che il numero dei dipendenti della Società, impiegate presso la committente, è di (.....) unità. In merito al personale dipendente, impiegato ai fini di erogare il servizio di preparazione e somministrazione pasti presso i locali in precedenza individuati del Comune di Gadoni, si afferma quanto segue:

- ❖ Il personale della Ditta è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria attività lavorativa (ai sensi del capo III sez IV artt 36 – 37 del D.Lgs 81/08).
- ❖ Il personale che svolge l'attività presso i locali della Scuola materna, elementare e media del Comune di Gadoni, in regime di appalto e subappalto è riconducibile mediante apposita tessera di riconoscimento (ai sensi del capo III sez I art 26 comma 8 del D.Lgs 81/08) corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- ❖ I DPI in dotazione ai lavoratori nello svolgimento dell'attività della Ditta, sono stati individuati e forniti a cura del datore di lavoro della stessa. I DPI forniti ai lavoratori sono inoltre conformi alle vigenti disposizioni legislative, così come previsto dal capo II art. 74, 75, 76, 77, 78, 79 del D.Lgs 81/08.

6.2. *Descrizione dell'attività svolta presso la committenza e modalità lavorative della Ditta*

(Compresa una breve descrizione del numero e tipologia di attrezzature che verranno utilizzate)

Servizio Gestione Mensa scolastica per le scuole Materna (dell'infanzia), Elementare (primaria), Media (secondaria Di I Grado) del Comune di Gadoni.

Esercente il servizio di preparazione e somministrazione pasti, pulizia stoviglie cucina e locali adibiti a refettorio per le scuole Materna (dell'infanzia), Elementare (primaria), Media (secondaria Di I Grado) del Comune di Gadoni (NU). E' oggetto del Servizio la gestione del servizio mensa scolastica, comprensivo del servizio di provvista e cottura vivande, trasporto pasti per gli alunni delle scuole cittadine indicate nel Capitolato speciale di Appalto.

 Comune di Gadoni	DUVRI <i>Documento di valutazione dei rischi da interferenza</i> GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	REV. 00
		Pagina 8 di 13

6.3. Descrizione spazi di lavoro del centro cottura e delle sale di somministrazione. Elenco attrezzature di lavoro impiegate dalla Ditta

La preparazione dei pasti ha luogo nei locali della Scuola materna del Comune di Gadoni , sita in vico Pettini, all'interno di essa è presente il vano destinato a cucina. La sala è pavimentata così come le pareti sono piastrellate ed è provvista di un vano destinato a dispensa merci nella quale sono presenti n. 2 armadi.

APERTURE:

- ↳ n.2 finestre con zanzariere;
- ↳ n.1 porta che accede direttamente all'esterno del giardino;
- ↳ n.1 porta che accede all'interno della sala stessa che da al corridoio principale;
- ↳ n.1 finestra passa vivande, la quale viene utilizzata per la sala somministrazione della stessa scuola materna;

Tutto l'arredo è completamente realizzato in acciaio.

Sale Somministrazione

Le sale destinate alla somministrazione sono 3 (1 sala per ogni scuola/edificio scolastico):


- ↳ La sala somministrazione della scuola materna è adiacente alla cucina, nella quale è presente una finestra con zanzariera e arredata con tavolini e sedie.
- ↳ La sala somministrazione della scuola elementare si trova all'interno dello stesso edificio sito in via Umberto I°, nella quale sono presenti n. 2 finestre con zanzariere, n. 1 porta che accede all'esterno ,e armadi porta utensili, tavoli e sedie.
- ↳ La sala somministrazione della scuola media si trova all'interno dello stesso edificio sito in via Pettini, il quale è stato costruito in area adiacente alla scuola materna, nella quale sono presenti n° 1 finestra con zanzariera, tavoli e sedie e armadi portautensili.

Attrezzature di lavoro impiegate dalla Ditta

Elenco dei mezzi e delle attrezzature che verranno impiegati/e nello svolgimento dei lavori specificando e distinguendo quelli di proprietà e non di proprietà;

- ↳ piano cottura 6 fuochi;
- ↳ cappa auto aspirante;
- ↳ forno termoventilato;
- ↳ frigorifero;
- ↳ lavastoviglie;
- ↳ affettatrice;
- ↳ tritacarne;
- ↳ freezer;
- ↳ tavolo;
- ↳ lavello;
- ↳ scolapiatti;
- ↳ lavastoviglie;
- ↳ mobili destinati a contenere pentolame e stoviglie varie.

In aggiunta a quanto su esposto, la ditta utilizza attrezzatura di sua proprietà, e nello specifico delle vaschette Gastro-norm in acciaio inox e dei contenitori isotermitici.

 Comune di Gadoni	DUVRI <i>Documento di valutazione dei rischi da interferenza</i> GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	REV. 00
		Pagina 9 di 13

6.4. Rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività della Ditta

Il Committente informa l'impresa appaltatrice che, in funzione dell'ambiente di lavoro dove dovrà operare, sono prevedibili i rischi specifici che si elencano di seguito. Dopo un'attenta valutazione dei luoghi di lavoro, i potenziali rischi esistenti nell'ambiente in cui l'impresa appaltatrice dovrà operare, sono i seguenti:

RISCHIO SPECIFICO	IR	* NOTE
Incendio ed esplosione: rischio connesso alla presenza di gas	A	Limitatamente alla Scuola Materna ove è presente il vano cucina.
Rischi connessi all'utilizzo di fornelli ed attrezzature da cucina;	M	Limitatamente alla Scuola Materna ove è presente il vano cucina.
Caduta di materiale dall'alto	B	
Investimenti	M	
Incidenti dovuti alla circolazione di automezzi	M	
Scivolamenti, cadute a livello	M	
Possibili interferenze con personale non addetto	B	

* IR = Indice di rischio – Legenda Alto = A, Medio = M, Basso = B

6.5. Individuazione dei rischi specifici e di interferenza

Rischi da interferenze	IR	Aree interessate	Misure di Prevenzione	Provvedimento
Interferenza con i mezzi trasporto o altri mezzi o persone presenti nelle aree esterne della scuola.	B	Tutte le aree di competenza	Organizzative	I mezzi dovranno spostarsi o fare manovra nelle zone di scarico sempre a passo d'uomo (5km/h). Nel caso di compresenza di più automezzi per la consegna e lo scarico merci è necessario per evitare interferenze che ogni operatore attenda il proprio turno in funzione dell'ordine di arrivo senza interferire con le attività di scarico già in fase di espletamento.
Gas di scarico	B	Tutte le aree di scarico	Organizzative	Obbligo di spegnere i motori in fase di scarico da parte dell'assuntore o del suo Corriere.
Rischio elettrico	M	Tutte le aree di competenza	Organizzative	Gli addetti della ditta appaltatrice non devono agire su interruttori o quadri elettrici non di loro stretta competenza e non strettamente legati al ciclo produttivo. Guasti o malfunzionamenti devono sempre essere segnalati al responsabile della Scuola. In nessun caso devono eseguirsi manovre o lavori per eliminare d'iniziativa il guasto elettrico. Non è ammesso l'uso di prolunghe, ciabatte o doppie prese per installare più apparati elettrici. Gli impianti sono mantenuti dalla committente e qualsiasi guasto deve essere prontamente segnalato per valutarne l'eventuale pericolo per gli utenti.



Comune di Gadoni

DUVRI

Documento di valutazione dei rischi da interferenza

GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI
E CONTRATTI D'OPERA

REV. 00

Pagina 10 di 13

Rischi da interferenze	IR	Aree interessate	Misure di Prevenzione	Provvedimento
Rischio da interferenza con alunni, personale docente e visitatori, il trasporto e la consegna dei pasti.	B	Corridoi, atrio e locali della scuola	Mantenere sempre la visibilità nella zona di transito	Il trasporto dei pasti tramite carrelli porta vassoi dovrà avvenire a velocità adeguata e con cautele onde evitare urti con persone e cose in particolare in prossimità degli accessi alle aule.
Rischio da interferenza con visitatori, lavoratori durante le operazioni di scarico degli approvvigionamenti e di pulizia degli ambienti.	B	Aree di scarico, corridoi e locali della scuola.	Segnalare l'operazione di scarico e trasporto delle merci o pulizia in corso e la relativa inaccessibilità. Mantenere fruibili le vie d'esodo in caso di emergenza incendio.	Se necessario, delimitazione delle aree con piantane e cordelle e segnaletica di divieto d'accesso.
Gestione emergenze	M		In tutti i luoghi di lavoro della scuola, sono presenti lavoratori formati che agiscono conformemente e ai piani di emergenza ed evacuazione.	Qualora il personale delle imprese appaltatrici riscontri situazioni di emergenza (ad es. incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, ecc.) che non siano già state rilevate dal personale della Scuola dovrà comunicarlo immediatamente al fine di attivare la procedura di emergenza. Qualora sia necessario evacuare i locali e/o la struttura seguire le indicazioni di esodo presenti o quanto impartito dal personale della Scuola.
Schiacciamenti, contusioni, dovuti ad urti tra le persone e gli arredi stessi.	M	Fase di somministrazione Locali somministrazione	Organizzative	Organizzare la somministrazione facendo in modo che gli alunni o siano ancora fuori da tale locale, ovvero siano seduti al loro posto.
INCENDIO Presenza di elementi d'arredo o altri materiali infiammabili, perdite di gas ecc.	B	Fase di preparazione e dei pasti.	Organizzative	Se necessario, dotare le cucine di rilevatori fissi di fughe di gas. La ditta appaltatrice dovrà prendere preventivamente visione della planimetria dei locali, delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza.



Comune di Gadoni

DUVRI

Documento di valutazione dei rischi da interferenza

GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI
E CONTRATTI D'OPERA

REV. 00

Pagina 11 di 13

Rischi da interferenze	IR	Aree Interessate	Misure di Prevenzione	Provvedimento
Rischio chimico	B	Fase di pulizia e sanificazione locali ed attrezzature	Organizzative	La ditta deve utilizzare prodotti compatibili con il processo produttivo che viene abitualmente svolto. I prodotti chimici vanno conservati in apposito armadio chiuso a chiave e non vanno mai miscelati insieme più prodotti di diverso tipo. I prodotti più aggressivi vanno maneggiati con cautela, utilizzando gli appositi DPI forniti dal datore di lavoro. Il lavoratore deve perfettamente conoscere il prodotto che utilizza attraverso l'attenta lettura della scheda di sicurezza, delle avvertenze riportate sul contenitore e conoscere i vari simboli di pericolo o di prescrizione dei prodotti. E' assolutamente vietato conservare questi prodotti in confezioni diverse da quelle previste dal produttore.

Ulteriori misure che si ritengono necessarie per eliminare le interferenze.

Indicazioni operative

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (Art. 26, D.Lgs. 81/2008). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.

Si ricorda inoltre che, nello svolgimento del servizio di preparazione e somministrazione pasti, la ditta è tenuta a rispettare le seguenti procedure.

- Prima del trasporto e consegna di materiali presso le sedi comunali interessate dal presente appalto occorre che la Ditta incaricata (ove vi fossero delle variazioni rispetto all'orario concordato) comunichi al Committente e/o Referente individuato, il giorno e l'orario previsti, le persone incaricate ed il nominativo del trasportatore, al fine di coordinare le azioni ed impedire interferenze nelle attività in atto.
- L'accesso e il transito dei dipendenti della Ditta incaricata nelle Scuole del Comune di Gadoni sarà comunque coordinato dal Referente individuato, il quale avrà il compito di verificare che non si creino interferenze eventualmente anche con altri appalti in corso presso quella stessa sede.
- Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi all'interno delle strutture in oggetto, dovranno essere concordate con il Referente individuato le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati.
- La velocità di accesso e percorrenza di mezzi di trasporto nelle aree comunali dovrà essere limitata ai 10 km/h e comunque nei limiti previsti dal codice della strada; il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.
- All'interno dell'area della scuola, gli automezzi della ditta appaltatrice dovranno viaggiare a velocità non superiore a 5 km/h (passo d'uomo).

 Comune di Gadoni	DUVRI <i>Documento di valutazione dei rischi da interferenza</i> GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	REV. 00
		Pagina 12 di 13

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- E' vietato fumare.
- E' vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Referente.
- Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate.
- E' necessario coordinare la propria attività con il Referente in merito a:
 - Normale attività
 - Comportamento in caso di emergenza ed evacuazione
- In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il personale della scuola.
- Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:
 - sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie e da segnaletica di sicurezza esposte nei luoghi di lavoro;
 - gli estintori, i naspi e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica e installati in numero e posizione adeguati;
 - è stata istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio, alle cui indicazioni il personale della ditta appaltatrice dovrà conformarsi.

7. Elenco documentazione allegata

1.	Autocertificazione Idoneità tecnico professionale
2.	Documento di Valutazione dei Rischi della ditta esterna
3.	Documento del Rappresentante Legale della ditta esterna
4.	Attestato formazione Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta esterna
5.	Visura Camerale ordinaria della ditta esterna
6.	Certificazione Siterma Qualità Iso 9001:2008
7.	Polizza assicurativa Responsabilità civile della ditta esterna
8.	Documento immatricolazione veicolo per trasporto merci
9.	Comunicazione nominativo lavoratori della ditta esterna
10.	Relazione tecnica sui locali ed attrezzature presenti nelle Scuole materna, elementare e media del comune di Gadoni.

8. Stima dei costi per la sicurezza

I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze (inclusi quelli generali) possono essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali, pertanto i costi relativi al rischio interferenze sono da ritenersi pari a 0 (zero).

 Comune di Gadoni	DUVRI <i>Documento di valutazione dei rischi da interferenza</i> GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	REV. 00
		Pagina 13 di 13

9. Sottoscrizione del documento

Il Comune di Gadoni, si impegna a comunicare eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto al presente documento.

Luogo e data: _____



Presa visione,

Ditta/Azienda appaltatrice: _____

Firma/timbro leggibile _____

Nel caso si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze sia il Committente che all'Assuntore, il presente documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni sia di valutazione che di prevenzione e protezione.

Gadoni, _____

Firma/timbro del Responsabile per la <i>Committente</i> 	Firma/timbro del Legale Rappresentante della <i>Ditta appaltatrice</i> _____
Firma del Rspp per la <i>Committente</i> 	Firma del Rspp della <i>Ditta appaltatrice</i> _____